



2018 / 2019

REKAWICE MONTAŻOWE  
MONTUOTOJŲ PIRŠTINĖS

3 - 13

Oddychające  
Kvėpuojančios



Olejoodporne  
Neslidžios



Ocieplane  
Žieminės



Powlekane lateksem  
Atsparios drėgmei



Dobra manualność  
Gero sukibimo pirštinės



Rękawice antyprzecięciowe  
Atsparios įtrūkimams



REKAWICE Z NAKROPKIEM  
PIRŠTINĖS SU PVC TAŠKELIAIS

14 - 15

REKAWICE DO ŚREDNIO CIĘŻKICH PRAC  
VIDUTINIO STIPRUMO PIRŠTINĖS

16 - 17



Nitryl  
Nitrilo  
pirštinės



Skóra  
Odinės pirštinės



REKAWICE DO CIĘŻKICH PRAC  
YPAČ PATVARIOS PIRŠTINĖS

18 - 21

Nitryl  
Nitrilo  
pirštinės



Skóra  
Odinės  
pirštinės



SPAWALNICZE  
SUVIRINTOJŲ

22-23

REKAWICE BAWELNIANE I NYLONOWE  
MEDVILNINĖS IR NAILONINĖS PIRŠTINĖS

24 - 29



STANDARDY  
NORMATYVAI

30





Nowość  
Naujiena

Hansaschutz® 8260



- ✓ Powłoka z pianki nitrylowej
- ✓ Ścieg 15
- ✓ OEKO-TEX® Standard 100

- ✓ "Microfine" nitrilo putplasčio sluoksnis
- ✓ 15 siuvimo dygsnio
- ✓ OEKO-TEX® Standard 100



4131X



CAT II

Materiāl • Medžiaga	Nylon/Spandex • Nailonas/Spandex
Powłoka • Danga	Pianka nitrylowa • Nitrilo putplastis
Rozmiar • Dydis	7 - 11
Opakowania • Pakuotė	100 / 10

Hansaschutz® 825



- ✓ Top produkt
- ✓ Oddychająca powłoka z mikropianki
- ✓ Ścieg 15, nylon/spandex

- ✓ Populiariausia prekė
- ✓ Kvėpuojanti / laidai orui mikropluošto danga
- ✓ 15 siuvimo dygsnio nailono / spandex sluoksnis



4131



CAT II

Materiāl • Medžiaga	Nylon/Spandex • Nailonas/Spandex
Powłoka • Danga	Pianka nitrylowa • Nitrilo putplastis
Rozmiar • Dydis	7 - 11
Opakowania • Pakuotė	120 / 12



## Hansaschutz® 830



- ✓ Doskonały chwyt w suchym oraz zaolejonym środowisku
- ✓ Mocna i trwała powłoka NBR
- ✓ Elastyczny liner
- ✓ *Ekonomiškos*
- ✓ *Stipri ir patvari NBR danga*
- ✓ *Lankstus sluoksnis*



4131X

CAT II

Materiał • <i>Medžiaga</i>	Nylon • <i>Nailonas</i>
Powłoka • <i>Danga</i>	Premium-NBR • <i>Aukščiausios kokybės NBR</i>
Rozmiar • <i>Dydis</i>	7 - 11
Opakowania • <i>Pakuotė</i>	120 / 12

## Hansaschutz® 835



- ✓ Doskonały chwyt w suchym oraz zaolejonym środowisku
- ✓ Najlepsza cena
- ✓ Piaskowana powłoka nitylowa
- ✓ Komfortowy liner, ściąg 15

- ✓ *Ekonomiškos*
- ✓ *Gera kaina*
- ✓ *Aplietos nitrilo danga*
- ✓ *Audinys patogiai priglunda prie rankos, 15 siuvimo dygsnio*



4121X

CAT II


Materiał • <i>Medžiaga</i>	Nylon/Spandex • <i>Nailonas/Spandex</i>
Powłoka • <i>Danga</i>	Nityl • <i>Aplietos nitrilo</i>
Rozmiar • <i>Dydis</i>	7 - 11
Opakowania • <i>Pakuotė</i>	120 / 12





Nowość  
Naujiena

Hansaschutz® 878



- ✓ Top produkt
- ✓ Powłoka lateksowa
- ✓ Ścieg 7, dzianina akrylowa

- ✓ Populiariausia prekė
- ✓ Latekso danga
- ✓ 7 siuvimo dygsnio akrilo audinys

Materiat • Medžiaga	Akryl • Akrilas
Powłoka • Danga	Lateks • Lateksas
Rozmiar • Dydis	7 - 11
Opakowania • Pakuotė	120 / 12

**Hansaschutz® 875**

- ✓ Bardzo miękki bawełniany liner z ociepleniem, doskonały w niższych temperaturach, ścieg 13
- ✓ Do mokrego i suchego środowiska pracy

- ✓ Labai minkštos medvilninės pirštinės su pašiltinimu, funkcionalios esant vidutinei ir vėusiai temperatūroms
- ✓ Skirtos drėgnoms ir sausoms darbo aplinkoms



2121X



CAT II

Materiał • <b>Medžiaga</b>	Bawełna • <b>Medvilnė</b>
Powłoka • <b>Danga</b>	Pianka lateksowa • <b>Latekso putas</b>
Rozmiar • <b>Dydis</b>	7 - 11
Opakowania • <b>Pakuotė</b>	120 / 12

**Hansaschutz® 870**

- ✓ Wysokiej jakości lateks marszczony
- ✓ Liner wykonany z **nylonu**

- ✓ Dengtos aukštos kokybės grublėtu lateksu
- ✓ Su nailono sluoksniu



3142X



CAT II

Materiał • <b>Medžiaga</b>	Nylon • <b>Nailonas</b>
Powłoka • <b>Danga</b>	Pomarszczony lateks • <b>Lakuotas lateksas</b>
Rozmiar • <b>Dydis</b>	7 - 11
Opakowania • <b>Pakuotė</b>	120 / 12

**Hansaschutz® 871**

- ✓ Ekonomiczny marszczony lateks
- ✓ Liner wykonany z **poliestru**

- ✓ Ekonomiškos grublėtu lateksu aplietos pirštinės
- ✓ Su poliesterio sluoksniu



2X2XX



CAT II

Materiał • <b>Medžiaga</b>	Poliester • <b>Poliesteris</b>
Powłoka • <b>Danga</b>	Pomarszczony lateks • <b>Lakuotas lateksas</b>
Rozmiar • <b>Dydis</b>	7 - 11
Opakowania • <b>Pakuotė</b>	120 / 12





### Hansaschutz® 888

- ✓ Super cienka rękawica PU ściąg 18
- ✓ Bardzo manualna
- ✓ Bardzo miękki nylonowy liner

- ✓ Itin plonos pirštines
- ✓ Švelnios
- ✓ Labai minkštos nailoninės pirštines

Materiał • Medžiaga	Nylon • Nailonas
Powłoka • Danga	PU • PU
Rozmiar • Dydis	7 - 11
Opakowania • Pakuotė	240 / 12



2X1XX



CAT II



### Hansaschutz® 880/881/882

- ✓ Nylonowe rękawice PU biały, czarny i szary
- ✓ Nailoninės PU pirštines baltos, juodos, pilkos

### Hansaschutz® 890/891/892

- ✓ Poliesterowe rękawice PU biały, czarny i szary
- ✓ Poliesterio PU pirštines baltos, juodos, pilkos



CAT II



4131X

Materiał • Medžiaga	Nylon • Poliester • Nailonas • Poliesteris
Powłoka • Danga	PU • PU
Rozmiar • Dydis	7 - 11
Opakowania • Pakuotė	240 / 12



### Hansaschutz® 885

- ✓ Rękawica nylonowa
- ✓ Powlekane końcówki palców
- ✓ Nailoninės pirštines
- ✓ Su PU sluoksniu ant pirštų galiukų

### Hansaschutz® 895

- ✓ Rękawica poliesterowa
- ✓ Powlekane końcówki palców
- ✓ Poliesterio pirštines
- ✓ Su PU sluoksniu ant pirštų galiukų



CAT I

Materiał • Medžiaga	Nylon • Poliester • Nailonas • Poliesteris
Powłoka • Danga	PU • PU
Rozmiar • Dydis	7 - 11
Opakowania • Pakuotė	240 / 12







Nowość  
Naujiena

Hansaschutz® 9710



- ✓ ISO 13997 Poziom odporności na przecięcie E
- ✓ **Właściwości ESD**
- ✓ Bardzo elastyczne i miękkie z doskonałym dopasowaniem
- ✓ Powłoka PU

- ✓ Atitinka ISO 13997 standartus, E lygis
- ✓ ESD savybės
- ✓ Labai minkštos pirštinės
- ✓ PU danga



4X42E



CAT II

Materiał • <i>Medžiaga</i>	HPPE, poliester, spandex, włókno stalowe HPPE, Poliesteris, spandex, plieno pluoštas
Powłoka • <i>Danga</i>	PU • PU
Rozmiar • <i>Dydis</i>	7 - 11
Opakowania • <i>Pakuotė</i>	100 / 10 / 1



Nowość  
Naujiena

Hansaschutz® 9720



CAT II



X1XXXX



4X42E

- ✓ ISO 13997 Poziom odporności na przecięcie E
- ✓ Bardzo elastyczne i miękkie z doskonałym dopasowaniem
- ✓ Bardzo trwała powłoka NBR

Materiał • <b>Medžiaga</b>	HPPE, poliester, spandex, wótkno stalowe HPPE, Poliesteris, spandex, plieno pluoštas
Powłoka • <b>Danga</b>	Nitril • <b>Nitrilas</b>
Rozmiar • <b>Dydis</b>	7 - 11
Opakowania • <b>Pakuotė</b>	100 / 10 / 1

- ✓ Atitinka ISO 13997 standartus, E lygis
- ✓ Labai minkštos pirštinės
- ✓ Labai patvari NBR danga



**Hansaschutz® 9510**

- ✓ Poziom odporności na przecięcie 5
- ✓ ISO 13997 Poziom odporności na przecięcie C
- ✓ Bardzo wygodny liner
- ✓ Powłoka PU

- ✓ Atsparios 5 lygio įpjovimams
- ✓ Atitinka ISO 13997 standartus, C lygis
- ✓ Labai patogios
- ✓ Tvirta PU danga



4542C



CAT II

Materiał • <b>Medžiaga</b>	HPPE, włókno szklane, nylon, spandex HPPE, stiklo pluoštas, nailonas, elastanas
Powłoka • <b>Danga</b>	PU • PU
Rozmiar • <b>Dydis</b>	7 - 11
Opakowania • <b>Pakuotė</b>	100 / 10

**Hansaschutz® 855**

- ✓ Poziom odporności na przecięcie 5
- ✓ ISO 13997 Poziom odporności na przecięcie C
- ✓ Powłoka PU

- ✓ Atsparios 5 lygio įpjovimams
- ✓ Atitinka ISO 13997 standartus, C lygis
- ✓ PU danga



4543C



CAT II

Materiał • <b>Medžiaga</b>	Poliester, HPPE, włókno szklane Poliesteris, HPPE, stiklo pluoštas
Powłoka • <b>Danga</b>	PU • PU
Rozmiar • <b>Dydis</b>	7 - 11
Opakowania • <b>Pakuotė</b>	100 / 10 / 1



**Hansaschutz® 850**

- ✓ Rėkavica o poziomie odporności na przecięcie 5
- ✓ Bardzo trwała powłoka NBR
- ✓ Atsparios 5 lygio pjūviams
- ✓ Labai patvari NBR danga



Materiāl • Medžiaga	Poliester, HPPE, wólkno szklane Poliesteris, HPPE, stiklo pluoštas
Powłoka • Danga	Nitrile • Nitrilas
Rozmiar • Dydis	7 - 11
Opakowania • Pakuotė	60 / 12

**Hansaschutz® 853**

- ✓ Poziom odporności na przecięcie 3
- ✓ ISO 13997 Poziom odporności na przecięcie B
- ✓ Liner z poliestru i HPPE
- ✓ Powlekanie PU
- ✓ Atsparios 3 lygio ipjovimams
- ✓ Atitinka ISO 13997 standartus, B lygis
- ✓ Poliesterio ir HPPE sluoksnis
- ✓ PU danga



Materiāl • Medžiaga	Poliester, HPPE • Poliesteris, HPPE
Powłoka • Danga	PU • PU
Rozmiar • Dydis	7 - 11
Opakowania • Pakuotė	60 / 12





Nowość  
Naujiena

Hansaschutz® 9155



- ✓ ISO 13997 **Poziom odporności na przecięcie C**
- ✓ Wykonane z włókna HPPE i szklanego,
- ✓ Elastyczne i miękkie dla zapewnienia wysokiego komfortu pracy,
- ✓ Wykonane w jaskrawozielonym kolorze dla poprawy widoczności

- ✓ Atitinka ISO 13997 standartus, įpjovimo atsparumo lygis C
- ✓ Atsparios įpjovimams, pagamintos iš HPPE ir stiklo pluošto
- ✓ Lanksčios, aukštos kokybės, užtikrinančios komfortą darbo metu
- ✓ Pagamintos iš ryškiai žalios spalvos



2X42C



CAT II

Materiál • <i>Medžiaga</i>	HPPE, wólkno szklane HPPE,, stiklo pluoštas
Powłoka • <i>Danga</i>	/
Rozmiar • <i>Dydis</i>	/
Opakowania • <i>Pakuotė</i>	100 / 10





Nowość  
Naujiena

Hansaschutz® 9160



- ✓ ISO 13997 **Poziom odporności na przecięcie D**
- ✓ Wykonane z włókna HPPE i szklanego, z dodatkiem nylonu i spandeksu
- ✓ Elastyczne i miękkie dla zapewnienia wysokiego komfortu pracy,
- ✓ Wykonane w jaskrawozielonym kolorze dla poprawy widoczności



Materiál • <b>Medžiaga</b>	HPPE, nylon, spandex, włókno szklane HPPE, Nailonas, spandex, stiklo pluoštas
Powłoka • <b>Danga</b>	/
Rozmiar • <b>Dydis</b>	/
Opakowania • <b>Pakuotė</b>	100 / 10

- ✓ Atitinka ISO 13997 standartus, įpjuvimo atsparumo lygis D
- ✓ Pagamintos iš HPPE ir stiklo pluošto su nailono ir elastano priedu
- ✓ Lanksčios ir minkštos, kad būtų užtikrintas didelis komfortas
- ✓ Pagamintos iš ryškiai žalios spalvos





**Hansaschutz® 755**



- ✓ OEKO-TEX® Standard 100
- ✓ Bardzo miękki liner z baweły i nylonu
- ✓ Nakropek z PVC

- ✓ OEKO-TEX® 100-asis standartas
- ✓ Labai minkštos medvilninės/ nailoninės pirštinės
- ✓ Su PVC taškeliais



2141X CAT II

Materiał • <b>Medžiaga</b>	Nylon, Bawełna • <b>Nailonas, medvilnė</b>
Powłoka • <b>Danga</b>	PVC • <b>PVC</b>
Rozmiar • <b>Dydis</b>	6 - 12
Opakowania • <b>Pakuotė</b>	240 / 12

**Hansaschutz® 750**



- ✓ Wygodny liner z nylonu / bawełny
- ✓ Mocny nakropek z PVC w kolorze niebieskim

- ✓ Patogios nailoninės/ medvilninės pirštinės
- ✓ Ypač stipriai pritvirtinti mėlynos spalvos PVC taškeliai



2141X CAT II

Materiał • <b>Medžiaga</b>	Nylon, Bawełna • <b>Nailonas, medvilnė</b>
Powłoka • <b>Danga</b>	PVC • <b>PVC</b>
Rozmiar • <b>Dydis</b>	6 - 11
Opakowania • <b>Pakuotė</b>	240 / 12



**Hansaschutz® 751**

- ✓ Wygodny liner z nylonu / bawełny
- ✓ Mocne czerwone kropki PVC
- ✓ Patogios nailoninės/ medvilninės pirštinės
- ✓ Ypač stipriai pritvirtinti raudonos spalvos PVC taškėliai



Materiál • Medžiaga	Nylon • Nailonas
Powłoka • Danga	PVC • PVC
Rozmiar • Dydis	7 - 11
Opakowania • Pakuotė	240 / 12

**Hansaschutz® 589**

- ✓ Rękawica wykonana z tkaniny bawełnianej
- ✓ Z dzianym nadgarstkiem
- ✓ Czarne kropki pvc
- ✓ Pagamintos iš medvilnės audinio
- ✓ Sumegztos ratu
- ✓ Juodi PVC taškėliai

**Hansaschutz® 590**

- ✓ Bawełniana rękawica blokująca
- ✓ Z mikro-kropkami pvc
- ✓ Medvilnė apsaugo nuo smūgių
- ✓ Su PVC mikro taškėliais



Materiál • Medžiaga	Bawełna • Medvilnė
Powłoka • Danga	PVC • PVC
Rozmiar • Dydis	589: 8+10   590: 6-13
Opakowania • Pakuotė	589: 300 / 12   590: 600 / 12



Hansaschutz® 770



- ✓ Wysokiej jakości rękawica nitrylowa
- ✓ Dzianinowy nadgarstek

- ✓ Aukščiausios kokybės nitrilo pirštinės
- ✓ Megztas rankogalis



4111X CAT II

Materiał • <i>Medžiaga</i>	Bawełna • <i>Medvilnė</i>
Powłoka • <i>Danga</i>	Nitril • <i>Nitrilas</i>
Rozmiar • <i>Dydis</i>	7 - 11
Opakowania • <i>Pakuotė</i>	144 / 12

Hansaschutz® 771



- ✓ Najwyższej jakości rękawica nitrylowa
- ✓ Dzianinowy nadgarstek

- ✓ Aukštos kokybės nitrilo pirštinės
- ✓ Megztas rankogalis



4111X CAT II

Materiał • <i>Medžiaga</i>	Bawełna • <i>Medvilnė</i>
Powłoka • <i>Danga</i>	Nitril • <i>Nitrilas</i>
Rozmiar • <i>Dydis</i>	7 - 11
Opakowania • <i>Pakuotė</i>	144 / 12



**Hansaschutz® 340/341**

- ✓ Rękawice typu Driver/Fahrer
- ✓ 340 - wysoka jakość
- ✓ 341 - najwyższa jakość

- ✓ Vairuotojų pirštinės
- ✓ 340 - aukštos kokybės
- ✓ 341 - aukščiausios kokybės



CAT II 2132X

Materiał • <b>Medžiaga</b>	Skórzany • <b>Oda</b>
Powłoka • <b>Danga</b>	/
Rozmiar • <b>Dydis</b>	10
Opakowania • <b>Pakuotė</b>	120 / 12

**Hansaschutz® 343**

- ✓ Rękawice typu Driver/Fahrer
- ✓ Ze skóry licowej
- ✓ Wyściółka antybakteryjna

- ✓ Vairuotojų pirštinės
- ✓ Pagaminta iš grūdėtos karvės odos
- ✓ Antibakterinė / antimikrobinė medžiaga



CAT II 2143X

Materiał • <b>Medžiaga</b>	Skórzany • <b>Oda</b>
Powłoka • <b>Danga</b>	/
Rozmiar • <b>Dydis</b>	10
Opakowania • <b>Pakuotė</b>	120 / 12





Hansaschutz® 775



- ✓ *Bardzo mocna rękawica nitrylowa w pełni oblana*
- ✓ *Dzianinowy nadgarstek*
- ✓ *Labai patvarios nitrilo pirštinės*
- ✓ *Megztas rankogalis*

Hansaschutz® 780



- ✓ *Rękawica nitrylowa powlekana w 3/4*
- ✓ *Wyjątkowo mocna powłoka i mankiet*
- ✓ *Nitrilo pirštinės su atvira galine puse*
- ✓ *Ypatingai stipri danga ir rankogaliai*

Hansaschutz® 790



- ✓ *Rękawica nitrylowa całkowicie powlekana*
- ✓ *Wyjątkowo mocna powłoka i mankiet*
- ✓ *Pilnai aplietos nitrilo pirštinės*
- ✓ *Ypatingai stipri danga ir rankogaliai*



4111X CAT II

Materiał • <i>Medžiaga</i>	Bawełna • <i>Medvilnė</i>
Powłoka • <i>Danga</i>	Nitril • <i>Nitrilas</i>
Rozmiar • <i>Dydis</i>	7 - 11
Opakowania • <i>Pakuotė</i>	144 / 12



**Hansaschutz® 353**

- ✓ Najwyższej jakości Kanadyjska rękawica ze skóry dwoinowej
- ✓ Dłoń i palce pokryte bawełnianą tkaniną
- ✓ Gumowany mankiet
- ✓ Z podwójnymi szwami

- ✓ Aukščiausios kokybės odos pirštinės
- ✓ Pirštai, aptraukti medvilniniu audiniu
- ✓ Rankogaliai su guma
- ✓ Apsiūtos dviem siūlėmis



Materiał • <b>Medžiaga</b>	Skórzany • <b>Oda</b>
Powłoka • <b>Danga</b>	/
Rozmiar • <b>Dydis</b>	10
Opakowania • <b>Pakuotė</b>	120 / 12

**Hansaschutz® 350**

- ✓ Wysokiej jakości Kanadyjska rękawica ze skóry dwoinowej
- ✓ Dłoń i palce pokryte bawełnianą tkaniną
- ✓ Gumowany mankiet
- ✓ Z podwójnymi szwami

- ✓ Aukštos kokybės odos pirštinės
- ✓ Pirštai, aptraukti medvilniniu audiniu
- ✓ Rankogaliai su guma
- ✓ Apsiūtos dviem siūlėmis



Materiał • <b>Medžiaga</b>	Skórzany • <b>Oda</b>
Powłoka • <b>Danga</b>	/
Rozmiar • <b>Dydis</b>	10
Opakowania • <b>Pakuotė</b>	120 / 12





## Hansaschutz® 363



- ✓ Najwyższej jakości rękawice ze skóry licowej
- ✓ Dłoń i palce pokryte bawełnianą tkaniną
- ✓ Gumowany mankiet
- ✓ Z podwójnymi szwami

- ✓ Aukščiausios kokybės karvės oda
- ✓ Pirštai, aptraukti medvilniniu audiniu
- ✓ Rankogaliai su guma
- ✓ Apsiūtos dviem siūlėmis



2142X CAT II

Materiał • <i>Medžiaga</i>	Skórzany • <i>Oda</i>
Powłoka • <i>Danga</i>	/
Rozmiar • <i>Dydis</i>	10
Opakowania • <i>Pakuotė</i>	120 / 12

## Hansaschutz® 362



- ✓ Najwyższej jakości rękawice ze skóry licowej
- ✓ Wyściółka antybakteryjna
- ✓ Dłoń i palce pokryte bawełnianą tkaniną
- ✓ Gumowany mankiet
- ✓ Z podwójnymi szwami

- ✓ Aukščiausios kokybės karvės oda
- ✓ Antibakterinė / antimikrobinė medžiaga
- ✓ Pirštai, aptraukti medvilniniu audiniu
- ✓ Rankogaliai su guma
- ✓ Apsiūtos dviem siūlėmis



3143 CAT II

Materiał • <i>Medžiaga</i>	Skórzany • <i>Oda</i>
Powłoka • <i>Danga</i>	/
Rozmiar • <i>Dydis</i>	10
Opakowania • <i>Pakuotė</i>	120 / 12



**Hansaschutz® 360**

- ✓ Rėkawice ze skóry licowej
  - ✓ Dłóń i palce pokryte bawełnianą tkaniną
  - ✓ Gumowany mankiet
  - ✓ Z podwójnymi szwami
- ✓ Grūdėta oda
  - ✓ Pirštai, aptraukti medvilniniu audiniu
  - ✓ Rankogaliai su guma
  - ✓ Apsiūtos dviem siūlėmis



Materiál • <b>Medžiaga</b>	Skórzany • <b>Oda</b>
Powłoka • <b>Danga</b>	/
Rozmiar • <b>Dydis</b>	10
Opakowania • <b>Pakuotė</b>	120 / 12





## Hansaschutz® 370



- ✓ Rękawice spawalnicze TIG
- ✓ Wewnętrzna i zewnętrzna część dłoni wykonana ze skóry licowej
- ✓ Mankiet wykonany ze skóry dwoinowej

- ✓ TIG suvirintojų pirštinės
- ✓ Vidus ir išorė pagaminti iš grūdėtos odos
- ✓ Rankogalis pagamintas iš susmulkintos odos



2121X



411X4X

EN 420:2003+A1:2009



EN 12447:2005+A1:2005

Typ / Tipas B



CAT II

Materiał • <b>Medžiaga</b>	Skórzany • <b>Oda</b>
Powłoka • <b>Danga</b>	/
Rozmiar • <b>Dydis</b>	10
Opakowania • <b>Pakuotė</b>	120 / 12

## Hansaschutz® 378



- ✓ Uniwersalne rękawice spawalnicze
- ✓ Wewnętrzna część dłoni wykonana ze skóry licowej
- ✓ Mankiet i zewnętrzna część wykonana ze skóry dwoinowej

- ✓ Universalios suvirintojų pirštinės
- ✓ Vidinė delno dalis iš verstos, grūdėtos odos
- ✓ Rankogaliai ir išorinė pirštinės dalis iš susmulkintos odos



3132X



412X4X

EN 420:2003+A1:2009



EN 12447:2005+A1:2005

Typ / Tipas A+B



CAT II

Materiał • <b>Medžiaga</b>	Skórzany • <b>Oda</b>
Powłoka • <b>Danga</b>	/
Rozmiar • <b>Dydis</b>	10
Opakowania • <b>Pakuotė</b>	120 / 12



Hansaschutz® 380

- ✓ Wysokiej jakości rękawice spawalnicze MIG
- ✓ Wykonane w całości z dwoiny bydlęcej
- ✓ *Suvirintojų pirštines*
- ✓ *Verstos jaučio odos pirštines su pamušalu*



Material • <i>Medžiaga</i>	Skórzany • <i>Oda</i>
Powłoka • <i>Danga</i>	/
Rozmiar • <i>Dydis</i>	10
Opakowania • <i>Pakuotė</i>	60 / 12



CAT II

EN 420:2003+A1:2009



EN 12447:2005+A1:2005



413X4X



4132X

Typ / Tipas A

Standardowa jakość  
Standartinė kokybė



Hansaschutz® 560



Hansaschutz® 565

Najwyższa jakość  
Aukščiausia kokybė



Hansaschutz® 563



Hansaschutz® 567



Hansaschutz® 661



Hansaschutz® 569

- ✓ Rękawica bawełniana w stylu Fourchette
- ✓ W różnych grubościach tkanin i kolorach

- ✓ Medvilninės pirštinės
- ✓ Skirtingų audinių ir spalvų pirštinės



CAT I

Materiał • <b>Medžiaga</b>	Bawełna • <b>Medvilnė</b>
Powłoka • <b>Danga</b>	/
Rozmiar • <b>Dydis</b>	6-13
Opakowania • <b>Pakuotė</b>	600 / 12



Hansaschutz® 602 - 633

- ✓ 2 - częściowe rękawice:
  - ✓ W długościach od 25 do 35 cm
  - ✓ Dostępne w różnej gramaturze
  - ✓ Z dzianinowym ściągaczem i bez niego
  - ✓ Artykuł 602-607 - najwyższej jakości 26 - 35 cm
  - ✓ Artykuł 609 z ściągaczem
  - ✓ Artykuł 614-615 - standardowa jakość 28-30 cm
  - ✓ Artykuł 624-629 - 28 - 35 cm
  - ✓ Artykuł 629 z ściągaczem
  - ✓ Artykuł 629 - 27 cm
  - ✓ Jakakolwiek inna jakość i długość są dostępne na zamówienie
- ✓ Dwieju dalių pirštines:
  - ✓ Ilgis nuo 25 iki 35 cm
  - ✓ Įvairių svorių
  - ✓ Su ir be megzto riešo
  - ✓ 602-607 pozicija - aukščiausia kokybė 26 - 35 cm
  - ✓ 609 pozicija su rankogaliu
  - ✓ 614-615 pozicija - standartinė kokybė 28 - 30 cm
  - ✓ 624-629 pozicija - 28 - 35 cm
  - ✓ 629 pozicija su rankogaliu
  - ✓ 629 pozicija - 27 cm
  - ✓ Galimybė užsisakyti įvairios kokybės ir dydžių pirštines



Materiāl • <i>Medžiaga</i>	Bavėlna • <i>Medvilnė</i>
Povėlėta • <i>Danga</i>	/
Rozmiar • <i>Dydīs</i>	6-13
Opakowania • <i>Pakuotė</i>	600 / 12



**Hansaschutz® 518 - Najwyższa jakość**  
**Aukšta kokybė**



**Hansaschutz® 511 - Najwyższa jakość**  
**Aukšta kokybė**



**Hansaschutz® 513 - Najwyższej jakości**  
**Aukščiausia kokybė**



**Hansaschutz® 516 - Standardowa jakość**  
**Standartinė kokybė**

- ✓ Rękawica bawełniana w stylu Fourchette
- ✓ W różnych grubościach tkanin i kolorach

- ✓ Medvilninės pirštinės
- ✓ Skirtingų audinių ir spalvų pirštinės



CAT I

Materiał • <b>Medžiaga</b>	Bawełna • <b>Medvilnė</b>
Powłoka • <b>Danga</b>	/
Rozmiar • <b>Dydis</b>	6-13
Opakowania • <b>Pakuotė</b>	600 / 12





**Hansaschutz® 580 - Najwyższa jakość**  
**Aukščiausia kokybė**

**Hansaschutz® 582 - Standardowa jakość**  
**Standartinė kokybė**



**Hansaschutz® 583 - Kontakt odporność cieplna 250°C**  
**Karščio atsparumas 250 °C**



**Hansaschutz® 587**

- ✓ Rękawice Jersey
- ✓ W różnych grubościach tkanin i kolorach
- ✓ Medvilninės pirštinės
- ✓ Skirtingų audinių ir spalvų pirštinės

CE

CAT I

Materiał • <b>Medžiaga</b>	Bawełna • <b>Medvilnė</b>
Powłoka • <b>Danga</b>	/
Rozmiar • <b>Dydis</b>	8+10
Opakowania • <b>Pakuotė</b>	300 / 12



**Hansaschutz® 588**

Hansaschutz® 570/579



- ✓ 570 Rękawica nylonowa w stylu fourchette
- ✓ 579 Rękawica poliestrowa w stylu fourchette

- ✓ 570 nailoninės furšeto stiliaus pirštinės
- ✓ 579 poliesterio furšeto stiliaus pirštinės



Materiał • <i>Medžiaga</i>	Nylon • <i>Nailonas</i>
Powłoka • <i>Danga</i>	/
Rozmiar • <i>Dydis</i>	7 - 11
Opakowania • <i>Pakuotė</i>	1200 / 12

Hansaschutz® 577



- ✓ Super cienka rękawica ściąg 18
- ✓ Bez powłoki
- ✓ Oddychająca
- ✓ Wysoka manualność

- ✓ Labai plonos pirštinės
- ✓ Be dangos
- ✓ Kvėpuojančios
- ✓ Ypač minkštos



Materiał • <i>Medžiaga</i>	Nylon • <i>Nailonas</i>
Powłoka • <i>Danga</i>	/
Rozmiar • <i>Dydis</i>	7 - 11
Opakowania • <i>Pakuotė</i>	1200 / 12



**Hansaschutz® 571**

- ✓ Rękawica nylonowa
- ✓ W stylu fourchette
- ✓ Dostępne na zamówienie

- ✓ Nailoninės pirštinės
- ✓ Furšeto stiliaus
- ✓ Gamyba pagal užsakymą



CAT I



Materiał • <b>Medžiaga</b>	Nylon • <b>Nailonas</b>
Powłoka • <b>Danga</b>	/
Rozmiar • <b>Dydis</b>	7 - 11
Opakowania • <b>Pakuotė</b>	1200 / 12

**Hansaschutz® 572**

- ✓ Rękawica nylonowa Simplex
- ✓ W stylu fourchette
- ✓ Dostępne na zamówienie

- ✓ Nailoninės pirštinės
- ✓ Furšeto stiliaus
- ✓ Gamyba pagal užsakymą



CAT I





Materiał • <b>Medžiaga</b>	Nylon • <b>Nailonas</b>
Powłoka • <b>Danga</b>	/
Rozmiar • <b>Dydis</b>	7 - 11
Opakowania • <b>Pakuotė</b>	1200 / 12

## Odporność na zagrożenia mechaniczne • **Apsauga nuo mechaninių pavojų**

EN 388:2003

EN 388:2016



4 5 4 4

4 5 4 4 F

1-4	Odporność na przetarcie	•	Atsparumas dilimui
1-5	Odporność na przecięcie	•	Atsparumas pjūviams
1-4	Odporność na rozdarcie	•	Atsparumas plyšimams
1-4	Odporność na przekłucie	•	Atsparumas dūriams
A-F	Odporność na przecięcie z normą ISO	•	ISO atsparumas pjūviui

Gdzie 1, A = najniższy poziom, 4(5), F = najwyższy poziom, Litera X oznacza, że badanie nie zostało wykonane lub nie ma zastosowania.

Kur 1 = žemas veikimo lygis, 4 (5) = aukšto efektyvumo lygis ir X rodo, kad pirštinė nebuvo pateikta bandymui arba bandymo metodas atrodo netinkamas.

## Odporność na zagrożenia termiczne • **Atsparumas terminiams pavojams**

EN 407




4	1-4	Odporność na płomień	•	Atsparumas liepsnai
5	1-4	Odporność na ciepło kontaktowe	•	Atsparumas šilumos kontaktui
4	1-4	Odporność na ciepło konwekcyjne	•	Atsparumas konvekcinei šilumai
4	1-4	Odporność na promieniowanie ciepłe		Atsparumas spinduliuojančiam šilumos šaltiniui
4	1-4	Odporność na małe rozpryski stopionego metalu		Atsparumas lydytam metalui
4	1-4	Odporność na duże rozpryski stopionego metalu		Atsparumas dideliems išlydyto metalo purslams

Gdzie 1 = najniższy poziom, 4(5) = najwyższy poziom, Litera X oznacza, że badanie nie zostało wykonane lub nie ma zastosowania.

Kur 1 = žemas veikimo lygis, 4 (5) = aukšto efektyvumo lygis ir X rodo, kad pirštinė nebuvo pateikta bandymui arba bandymo metodas atrodo netinkamas.

## Odporność na zimne zagrożenia • **Atsparumas šalčiui**

EN 511



4	0-4	Odporność na zimno konwekcyjne	•	Atsparumas konvekciniam šalčiui
4	0-4	Odporność na zimno kontaktowe	•	Atsparumas sąlyčiui su šalčiu
1	0-1	Przenikalność do wody	•	Atsparumas drėgmei

Gdzie 0 = najniższy poziom, 4(5) = najwyższy poziom, Litera X oznacza, że badanie nie zostało wykonane lub nie ma zastosowania.

Kur 1 = žemas veikimo lygis, 4 (5) = aukšto efektyvumo lygis ir X rodo, kad pirštinė nebuvo pateikta bandymui arba bandymo metodas atrodo netinkamas.



Produkt jest zgodny z przepisami LFGB, rozporządzenie WE 1935/2004 dla materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością, rozporządzenie (WE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, poprawione przez Rozporządzenie (WE) nr 1416/2016.  
**Medžiagos ir gaminiai, skirti liestis su maistu**



*W celu uzyskania dalszych informacji i oferty prosimy o kontakt:  
Dėl papildomos informacijos ir pasiūlymo kreipkitės:*

*Pomyłki i błędy w druku zastrzeżone.  
Leidinyje galimos spausdinimo klaidos.*

